



Ürün Kodu. WC0016

Dış Mekan Gece Görüşlü IP Kamera, H.264

Genel Özellikler:

- 1/3" H.R. CCD Sensör
- Çözünürlük: NTSC: 768 (H) x 494 (V), PAL: 752 (H) x 582 (V)
- MPEG4, MJPEG ve H.264 sıkıştırma teknolojisi
- IR kaydırıcı ve büyük diyafram açıklığına sahip lensler (F1.4) ile Gerçek Gece ve Gündüz izleme imkanı
- Dış mekan IP67 sınıfı koruma
- 40 metreye kadar gece görüş mesafesi
- Yüksek video performansı ve çözünürlük
- Aşırı ışıklanmayı önleyen Akıllı Işık Kontrolü
- Kablo yöneticili mükemmel dış ortam kasa tasarımı
- Dayanıklı 56 adet IR LED
- E-Posta ile hareket algılama ve alarm uyarısı gönderme özelliği
- 3G Cep telefonlar ile izleyebilme (iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME & Android, Symbian destekli)
- Parola korumalı çoklu erişim seviyelerini destekler
- Aynı anda 10 kullanıcı bağlantısını destekler
- Merkezi Yönetim Sistemi (CMS) yazılımı, aynı anda 16 IP kameraya kadar izleme imkanı sunar

Teknik Özellikler:

• Çevresel Koşullar	
İç/Dış Mekan	Dış Mekan
Gece/Gündüz	Evet
• Network	
LAN Port	Evet
LAN Bağlantısı	10/100 Based-T Ethernet
Kare Hızı	NTSC: 30fps, PAL: 25fps
Online Kullanıcı Sayısı	10
Network	3G Cep Telefonlar ile izlenebilir
• Video	
Video Sıkıştırma	H.264 / MPEG4 / MJPEG



Ürün Kodu. WC0016

Dış Mekan Gece Görüşlü IP Kamera, H.264

Specification:

Uzaktan Kontrol	var
Ayarlanabilir Özellikler	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk ve Renk
• Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" HR Color CCD Sensör
Çözünürlük	NTSC: 768(H) x 494(V) / PAL: 752(H) x 582(V)
En Düşük Aydınlık	0.05 Lux / F1.4, 0 Lux (IR açıkken)
Pozlama Hızı	1/60 (1/50) - 1/100,000 Saniye.
Lens	F1.4/f6.0mm
Görüntü Açısı	48 Derece
IR LED	56 Adet
Etkin IR Mesafesi	40 metreye kadar
Akıllı Işık Kontrolü	Var
BLC	Açık/Kapalı
Beyaz Dengesi	ATW
AGC	Otomatik
IRIS Modu	AES
IP Koruma Sınıfı	IP67
• Yazılım	
Desteklenen Protokoller	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
Güvenlik	Parola korumalı çok kullanıcı erişim
Web'den Yönetim	Lisanslı "Video Viewer" yazılımı ile 16 network kamera aynı anda yönetilebilir
Uzaktan Kontrol	Var
Hareket Algılama	Var
Alarm ve Olay Uyarısı	FTP ve E-Posta ile görüntü aktarma
Mobil	3GPP mobil izleme desteği

* The specifications are subject to change without notice.

** Dimensional tolerance: ($\pm$ 5mm)

* The specifications and pictures are subject to change without notice.
*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.



RoHS
compliant





Ürün Kodu. WC0016

Dış Mekan Gece Görüşlü IP Kamera, H.264

Specification:

• Diğerleri	
Güç	DC12V
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~40°C
Minimum Web'den İzleme Gereksinimleri:	- Pentium 4 CPU 1.3 GHz ya da denk AMD işlemci ve üstü - 256 MB RAM - 32 MB AGP Ekran Kartı, Direct Draw - Windows 7, Vista, XP, Windows 2000 Server, ME, 98, DirectX 9.0 ya da üstü - Internet Explorer 6.x ya da üstü

Paket İçeriği:

- 1 x Dış Mekan Gece Görüşlü IP Kamera
- 1 x RJ45 Coupler
- 1 x Montaj Ayağı
- 1 x Kullanma Kılavuzu ve Lisanslı "Video Viewer" Yazılım CD'si
- Opsiyonel: Güç Adaptörü DC12 1.5A

Not:

- DC 12V 1.5A adaptör ve power kablosu paket içeriğinde bulunmamaktadır.

Opsiyonel Aksesuarlar (Gerekliyse sipariş edebilirsiniz)

- WC0016A: WC0016 için AC güç adaptörü

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 405x164x246 mm
- Paket Ağırlığı : 2.29 kg
- Koli Ebatı : 428x355x522 mm
- Koliadaki Ürün Adedi : 4 Adet
- Koli Ağırlığı : 9.36 kg