



Ürün Kodu. WC0018

IP Dome Kamera, H.264

Genel Özellikler:

- Akıllı Zoom: Alarmı tetikleyen nesneye zoom yapma
- H.264 sıkıştırma teknolojisi ile düşük tepkime süresine sahip video yayını
- Çoklu cihaz kontrolü ve izleme için E-Haritalı ücretsiz CMS yazılımı
- iPhone, Blackberry, WinCE, J2ME & Android için güçlü mobil izleme desteği
- Hareket algılama ve olay bildirim fonksiyonu

Teknik Özellikler:

• Çevresel Koşullar	
İç/Dış Mekan	İç Mekan
Gece/Gündüz	Gündüz
• Network	
Video Sıkıştırma	H.264 / MPEG4 / MJPEG
LAN Port	Var
LAN Bağlantısı	10/100 Based-T Ethernet
Desteklenen Protokoller	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
Kare Hızı	NTSC: 30, PAL: 25
Online Kullanıcı Sayısı	10
Güvenlik	Parola korumalı çok kullanıcıli erişim
Web'den Yönetim	(1) Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Google Chrome gibi web tarayıcılar ile cihazlara tek tek erişim (2) Ücretsiz CMS, "Video Viewer" yazılımı ile 16 network kamera aynı anda yönetilebilir

* The specifications and pictures are subject to change without notice.

*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.



RoHS
compliant



WC0018
IP Dome Camera with
Optical Smart Zoom, H.264



Made in Taiwan



Ürün Kodu. WC0018

IP Dome Kamera, H.264

Specification:

• Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" HR Color CCD Sensör
Çözünürlük	NTSC: 771(H) x 492(V) / PAL: 753(H) x 582(V)
En Düşük Aydınlık	0.15 Lux / F1.4
Pozlama Hızı	1/60 (1/50) - 1/100,000 Saniye.
Sinyal/Gürültü Oranı	48dB'den fazla (AGC kapalıyken)
Lens	f4.0mm - f9.0mm
Görüntü Açısı	75 - 36 Derece
Akıllı Zoom	Var
White Balance	ATW
AGC	Otomatik
IRIS Modu	AES (Varsayılan) / AI
IR Kaydırma	Sabit
Güç (+/- %10)	DC 12V / 2.9W
Akım Tüketimi	600mA (±10%)
Ebat	124.3 (Çap) x 102 (H)
• Diğerleri	
Mobil İzleme	iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME & Android
Hareket Algılama	Var
Alarm ve Olay Bildirimi	FTP / E-Posta
Pozlama Hızı	1/60 (1/50) - 1/100,000 Saniye.
Minimum Web'den İzleme Gereksinimleri:	- Pentium 4 CPU 1.3 GHz ya da denk AMD işlemci ve üstü - 256 MB RAM - 32 MB AGP Ekran Kartı, Direct Draw - Windows 7, Vista, XP, Windows 2000 Server, ME, 98, DirectX 9.0 ya da üstü - Internet Explorer 6.x ya da üstü

* The specifications are subject to change without notice.

** Dimensional tolerance: (± 5mm)



Ürün Kodu. WC0018

IP Dome Kamera, H.264**Paket İçeriği:**

- 1 x IP Dome Kamera
- 1 x Kullanma Kılavuzu CD'si
- Opsiyonel: Güç Adaptörü DC 12V, 1.5A

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 190x145x120 mm
- Paket Ağırlığı : 0.76 kg
- Koli Ebatı : 620x410x325 mm
- Koli'deki Ürün Adedi: 20 Adet
- Koli Ağırlığı : 15.24 kg

