



Ürün Kodu. WC0020

1.3 Megapiksel Network IP Kamera

Genel Özellikler:

- Uzaktan izleme sistemi:
 - İşletim sistemi: Microsoft Windows & Apple Mac
 - Web Tarayıcı: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome ve Opera
 - Mobil Platform: iPad, iPod, iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile & Android (Kendi web tarayıcısı ya da EagleEyes yazılımı ile)
 - Windows ve Mac tabanlı bilgisayarlarda çalışan çoklu cihaz denetimi için kendi geliştirdiğimiz ücretsiz "Video Viewer" yazılımı
- 1.3 Megapiksel MOS sensör
- HDTV 720p kalitesi ile kullanıcılar çeşitli detayları kolaylıkla görüntüleyebilir
- Video sıkıştırma teknolojisi: H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Hareket algılama ve olay bildirim fonksiyonu
- Dijital pan / tilt / zoom fonksiyonu
- Zamanlanmış ya da el ile ayarlanarak kullanılan sahne aydınlatma özelliğine sahip beyaz LED uygulaması
- Yüz algılama ve takip etme özelliği
- Ses kaydı için dahili mikrofon
- Çoklu cihaz kontrolü ve izleme için E-Haritalı ücretsiz CMS yazılımı
- Sistem entegrasyonunu kolaylaştırmak için ONVIF standardını destekler sunar

Teknik Özellikler:

• Network	
Video Sıkıştırma	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Çoklu Video Yayını	Var
(Kodlama, IPS, Çözünürlük)	3 (H.264, MJPEG, MPEG4)
Desteklenen Protokoller	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
LAN Port	Var
Online Kullanıcı Sayısı	10
Güvenlik	Parola korumalı çok kullanıcıli erişim
LAN Bağlantısı	10/100 Based-T Ethernet
ONVIF Uyumu	Var
Kare Hızı	NTSC: 30fps, PAL: 25fps

* The specifications and pictures are subject to change without notice.

*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.



RoHS
compliance



WC0019
Outdoor IP Dome Camera,
H.264, with 22x Optical Zoom



4 260113 572160

Made in Taiwan



Ürün Kodu. WC0019

Dış Mekan 22x PTZ IP Kamera, H.264

Teknik Özellikler:

Web'den Yönetim	(1) Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Google Chrome gibi web tarayıcılar ile cihazlara tek tek erişim (2) Ücretsiz CMS, "Video Viewer" yazılımı ile 16 network kamera aynı anda yönetilebilir
• Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" Live MOS Sensör
Çözünürlük	SXGA - QVGA
Resolution	High Resolution
Lens	f4.0mm / F1.5
Görüntü Açısı	75 Derece
Beyaz LED	Var
AGC	Otomatik
IRIS Modu	AES
Mikrofon	Var
Pozlama Hızı	1/60 (1/50) - 1/100,000 Saniye.
En Düşük Aydınlık	0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED açıkken)
Sinyal/Gürültü Oranı	48dB'den fazla (AGC kapalıyken)
Beyaz Dengesi	ATW
IP Koruma Sınıfı	IP66



Ürün Kodu. WC0019

Dış Mekan 22x PTZ IP Kamera, H.264

Specification:

Güç (+/- %10)	DC 5V, 1.2A
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40C

Ebat (mm)**	95 x 59 x 41
Diğerleri	
RTC (real-time clock)	Var
Mobil İzleme	iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME & Android
Hareket Algılama	Var
Alarm ve Olay Bildirimi	FTP / E-Posta
Dijital Pan/Tilt/Zoom	Var.
Minimum Web'den İzleme Gereksinimleri:	- Pentium 4 CPU 1.3 GHz ya da denk AMD işlemci ve üstü- 256 MB RAM - 32 MB AGP Ekran Kartı, Direct Draw - Windows 7, Vista, XP, Windows 2000 Server, ME, 98, DirectX 9.0 ya da üstü - Internet Explorer 6.x ya da üstü

Paket İçeriği:

- 1 x 1.3 Megapiksel Network IP Kamera
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x CD + Kullanma Kılavuzu

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 208x104x99mm
- Paket Ağırlığı : 0.5 kg
- Koli Ebatı : 514x440x345mm
- Koli'deki Ürün Adedi : 30 Adet
- Koli Ağırlığı : 15.63 kg

* The specifications are subject to change without notice.

** Dimensional tolerance: (± 5mm)

