



Ürün Kodu. WC0017

## 1.3 Megapiksel Dış Mekan Gece Görüşlü IP Camera, H.264

### Genel Özellikler:

- 1/3" H.R. CMOS Sensör
- Çözünürlük: 1280 (H) x 1024 (V)
- MPEG4, MJPEG ve H.264 sıkıştırma teknolojisi
- IR kaydırıcı ve büyük diyafram açıklığına sahip lensler ile Gerçek Gece ve Gündüz izleme imkanı
- Dış mekan IP67 sınıfı koruma
- 25 metreye kadar gece görüş mesafesi
- Yüksek video performansı ve çözünürlük
- Aşırı ışıklanmayı önleyen Akıllı Işık Kontrolü
- Akıllı Zoom: Alarmı tetikleyen nesneye zoom yapma
- Kablo yöneticili mükemmel dış ortam kasa tasarımı

- Dayanıklı 56 adet IR LED
- E-Posta ile hareket algılama ve alarm uyarısı gönderme özelliği
- 3G Cep telefonlar ile izleyebilme (iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME & Android, Symbian destekli)
- Parola korumalı çoklu erişim seviyelerini destekler
- Aynı anda 10 kullanıcı bağlantısını destekler
- Merkezi Yönetim Sistemi (CMS) yazılımı, aynı anda 16 IP kameraya kadar izleme imkanı sunar

### Teknik Özellikler:

• Çevresel Koşullar	
İç/Dış Mekan	Dış Mekan
Gece/Gündüz	Evet
• Network	
Video Sıkıştırma	H.264 / MPEG4 / MJPEG
LAN Port	Var
LAN Bağlantısı	10/100 Based-T Ethernet
Desteklenen Protokoller	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP



Ürün Kodu. WC0017

## 1.3 Megapiksel Dış Mekan Gece Görüşlü IP Camera, H.264

Specification:

Video Çözünürlüğü	SXGA, SXVGA, 720P, VGA, QVGA
Kare Hızı	NTSC: 30fps, PAL: 25fps
Online Kullanıcı Sayısı	10
Güvenlik	Parola korumalı çok kullanıcıli erişim
Web'den Yönetim	(1) Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Google Chrome gibi web tarayıcılar ile cihazlara tek tek erişim (2) Ücretsiz CMS, "Video Viewer" yazılımı ile 16 network kamera aynı anda yönetilebilir
• Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" MOS-Type Sensör
Çözünürlük	1280 (H) x 1024 (V)
En Düşük Aydınlik	0 Lux (IR açıkken, 11m) / 0.2 Lux (IR kapalıyken)
Pozlama Hızı	1/60 - 1/60,000 Saniye
Sinyal/Gürültü Oranı	48dB'den fazla (AGC kapalıyken)
Lens	f6.0mm
F-number	F1.8
Görüntü Açısı	62 Derece
IR LED	56 Adet
Etkin IR Mesafesi	25 metreye kadar
IR Kaydırma	Var
Beyaz Dengesi	ATW
IP Koruma Sınıfı	IP67
Güç (+/- %10)	DC12V / 1.5A
Current Consumption	1000 mA (±10%)
Operating Temperature	-20°C~40°C

\* The specifications are subject to change without notice.

\*\* Dimensional tolerance: (± 5mm)

\* The specifications and pictures are subject to change without notice.  
\*\* All trade names referenced are the registered trademark of their respective owners.RoHS  
compliant



Ürün kodu. WC0017

## 1.3 Megapiksel Dış Mekan Gece Görüşlü IP Camera, H.264

Specification:

• Diğerleri	
Mobil İzleme	Var (iPhone)
Hareket Algılama	Var
Akıllı Işık Kontrolü	Var
Dijital Akıllı Zoom	Var
Dijital Pan / Tilt / Zoom	Var
Yüz Takip	Var
Alarm ve Olay Bildirimi	FTP / Email
Minimum Web'den İzleme Gereksinimleri:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentium 4 CPU 1.3 GHz ya da denk AMD işlemci ve üstü</li> <li>- 256 MB RAM</li> <li>- 32 MB AGP Ekran Kartı, Direct Draw</li> <li>- Windows 7, Vista, XP, Windows 2000 Server, ME, 98, DirectX 9.0 ya da üstü</li> <li>- Internet Explorer 6.x ya da üstü</li> </ul>

### Paket İçeriği:

- 1 x 1.3 Megapiksel Dış Mekan Gece Görüşlü IP Camera
- 1 x RJ45 Coupler
- 1 x Montaj Ayağı
- 1 x Kullanma Kılavuzu ve Lisanslı "Video Viewer" Yazılım CD'si
- Opsiyonel: Güç Adaptörü DC12 1.5A

### Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 405x164x246 mm
- Paket Ağırlığı : 2.27 kg
- Koli Ebatı : 428x355x522 mm
- Koli'deki Ürün Adedi : 4 Adet
- Koli Ağırlığı : 9.1 kg

